



ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทีก  
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง

ด้วย เทศบาลตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อสายดับเพลิง ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๖ เส้น ยาว ๓๐ เมตร สายดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๓ เส้น ยาว ๒๐ เมตร หัวจัมมสาย จำนวน ๑ เส้น และหัวปืนท้าย จำนวน ๑ เส้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสอบราคาชื่อ เลขที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท ( - หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน - )

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ**

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลบางกระทีก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
- \*๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- \*\*๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- \*\*\*๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ( - สองล้านบาทถ้วน - ) ขึ้นไป กับเทศบาลตำบลบางกระทีก ต้องทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบาลตำบลบางกระทีกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

**กำหนดยื่นซองสอบราคา** ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยถือวันและเวลาที่เทศบาลตำบลบางกระทึกนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นการรับซอง และกำหนดเปิดซองในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง จังหวัดนครปฐม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

**ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร** ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ( - ห้าร้อยบาทถ้วน -) ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ระหว่าง วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางกระทึก [www.bangkrateuk.go.th](http://www.bangkrateuk.go.th) เว็บไซต์ของจังหวัดนครปฐม [www.nakhonpathom.go.th](http://www.nakhonpathom.go.th) และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๘๒-๗๒๑๓-๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ .....

(นายราชัน มีป้อม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

\*\*\*\*\*

๑. ชื่อโครงการ โครงการสอบราคาจัดซื้อสายดับเพลิง หัวจัมป์สาย และหัวปืนท้าย  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบางกระพี้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐.- บาท ( - หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน - )
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
สายดับเพลิง ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๖ เส้น ยาว ๓๐ เมตร สายดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๓ เส้น  
ยาว ๒๐ เมตร หัวจัมป์สาย จำนวน ๑ เส้น และหัวปืนท้าย จำนวน ๑ เส้น
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..... ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ .....  
เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท ( - หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน - )
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บริษัท ดั่งใจคุณ จำกัด
  - ๕.๒ บริษัท เจมการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
  - ๕.๓ บริษัท ไฟร์ไฟท์ติ้ง จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๖.๑ นายสรรเพชร เฮงสากล
  - ๖.๒ นางสาวพรฤดี คงใจ
  - ๖.๓ พ.จ.อ.ณรงค์ นราแก้ว

**รายละเอียดสายดับเพลิง ๑.๕ นิ้ว ๒.๕ นิ้ว หัวจ่ายสาย หัวปืนท้าย  
และราคากลาง**

\*\*\*\*\*

**รายละเอียดวัสดุและคุณลักษณะ**

สายดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๖ เส้น ยาว ๓๐ เมตร สายดับเพลิง ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๓ เส้น ยาว ๒๐ เมตร หัวจ่ายสายจำนวน ๑ หัว หัวฉีด จำนวน ๑ หัว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**๑. รายการคุณภาพทั่วไป**

สายดับเพลิง หัวจ่ายสาย หัวฉีด

๑.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.๒ เป็นของที่หน่วยงานราชการเคยจัดซื้อและใช้งานได้ผลดีมาแล้วหรือเป็นผู้ขายที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในด้านนี้

๑.๓ เป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการสามารถให้ผู้แทนผู้ซื้อเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงาน ได้ทุกเวลาในวันทำการ

**๒. คุณสมบัติของสายดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว**

- สายดับเพลิงต้องทนต่อทุกสภาวะอากาศทั้งความร้อน และความเย็น
- เป็นสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์
- เป็นสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น ไม่มีตะเข็บ
- มีคุณสมบัติทนต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด และสารเคมี
- สายดับเพลิงต้องไม่ต้องการการบำรุงรักษา โดยไม่ต้องการผึ่งให้แห้งหลังจากใช้งานซึ่งหมายถึงสามารถม้วนเก็บได้ในขณะที่สายดับเพลิงยังเปียกอยู่สายดับเพลิงจะต้องไม่มีผลกระทบจากเชื้อรา เพื่อป้องกันการเปื่อย
- ปลายทั้งสองด้านของสายดับเพลิงต้องมีข้อต่อสวมเร็ว ชนิดตัวผู้ด้านหนึ่งและตัวเมียอีกด้านหนึ่ง
- ข้อต่อสายดับเพลิงต้องทำด้วยทองเหลืองมีความแข็งแรงทนทาน
- ข้อต่อสายดับเพลิงแบบสวมเร็วต้องสามารถหมุนได้รอบตัวเอง
- ผิวด้านนอกของข้อต่อต้องไม่มีขอบที่มีคมที่สามารถบาดกับตัวสาย และผิวด้านในต้องผ่านการกลึงให้เรียบ
- ซีลยางกันน้ำต้องมีขนาดสม่ำเสมอ และไม่บวมหรือหดอายุ
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร ไม่รวมข้อต่อ

**๓. คุณสมบัติของสายดับเพลิง ขนาด ๒.๕ นิ้ว**

- สายดับเพลิงต้องทนต่อทุกสภาวะอากาศทั้งความร้อน และความเย็น
- เป็นสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์
- เป็นสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น ไม่มีตะเข็บ
- มีคุณสมบัติทนต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด และสารเคมี

- สายดับเพลิงต้องไม่ต้องการการบำรุงรักษา โดยไม่ต้องการผึ่งให้แห้งหลังจากใช้งานซึ่งหมายถึงสามารถม้วนเก็บได้ในขณะที่สายดับเพลิงยังเปียกอยู่สายดับเพลิงจะต้องไม่มีผลกระทบจากเชื้อรา เพื่อป้องกันการเปื่อย

- ปลายทั้งสองด้านของสายดับเพลิงต้องมีข้อต่อสวมเร็ว ชนิดตัวผู้ด้านหนึ่งและตัวเมียอีกด้านหนึ่ง
- ข้อต่อสายดับเพลิงต้องทำด้วยทองเหลืองมีความแข็งแรงทนทาน
- ข้อต่อสายดับเพลิงแบบสวมเร็วต้องสามารถหมุนได้รอบตัวเอง
- ผิวด้านนอกของข้อต่อต้องไม่มีขอบที่มีคมที่สามารถบาดกับตัวสาย และผิวด้านในต้องผ่านการกลึงให้เรียบ
- ซิลยางกันน้ำต้องมีขนาดสม่ำเสมอ และไม่บวมหรือหดอายุ
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร ไม่รวมข้อต่อ

#### ๔. หัวจ้ำสาย

- ทำจากโลหะไม่เป็นสนิมมีความทนทานแข็งแรง และสวยงาม
    - สามารถใช้หัวจ้ำสายดับเพลิงด้านตัวผู้เสียบต่อได้ทั้งขนาดสาย ๑.๕ นิ้ว และ ๒.๕ นิ้ว - ซี
- ลายางกันน้ำต้องมีขนาดสม่ำเสมอ และไม่บวมหรือหดอายุ
- ขนาดตามมาตรฐานที่มีใช้ในงานดับเพลิงแบบบนบก

#### ๕. หัวฉีดปืนท้าย

- ทำจากโลหะไม่เป็นสนิมมีความทนทานแข็งแรง และสวยงาม
  - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ นิ้ว ยาวตลอดตัวหัวฉีด ๖ นิ้ว พร้อมมีเกลียวในต่อกับท่อหัวฉีด (ดูตัวอย่างที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
  - ตัวหัวฉีดสามารถปรับระดับการทำงานได้ตั้งแต่ฉีดน้ำเป็นลำตรง และฉีดเป็นม่านน้ำ

๖. ราคากลาง

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ราคารวม
๑.	สายดับเพลิงขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร ยางสังเคราะห์ ๓ ชั้นจำนวน ๖ เส้น	๑๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐
๒.	สายดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร ยางสังเคราะห์ ๓ ชั้นจำนวน ๓ เส้น	๑๓,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐
๓.	หัวจ่ายสายดับเพลิง จำนวน ๑ หัว	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๔.	ปลายหัวฉีดดับเพลิง	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายสรรเพชร เฮงสากล)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพรฤดี คงใจ)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ พ.จ.อ.....กรรมการ

(ณรงค์ นราแก้ว)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย